

# Tangentbordskommando

---

## Internet Explorer Kommandon

**Obs:** JAWS Hjälpsystem innehåller detaljerad information om att använda Internet Explorer. När du är i webbläsaren, håll **INSERT** inne och tryck **F1** två gånger i snabb följd. När JAWS hjälp är öppen, tryck **F6** för att flytta till fönstret med hjälpavsnitt.

### Allmänna

Bakåt en sida	<b>ALT+PIL VÄNSTER</b> eller <b>BACKSTEG</b>
Framåt en sida	<b>ALT+PIL HÖGER</b>
Gå till startsidan	<b>ALT+HOME</b>
Läs adressfältet	<b>INSERT+A</b>
Nästa länk	<b>TABB</b>
Föregående länk	<b>SKIFT+TABB</b>
Öppna/Följ länk	<b>ENTER</b>
Lista med frames	<b>INSERT+F9</b>
Lista med länkar	<b>INSERT+F7</b>
Lista med rubriker	<b>INSERT+F6</b>
Rubrik på nivå	<b>1 till 6</b>
Virtuella HTML-funktioner	<b>INSERT+F3</b>
Aktivera "Mus över"	<b>CTRL+INSERT+ENTER</b>
Flytta till nästa klickbara element	<b>STRECK</b>
Flytta till föregående klickbara element	<b>SKIFT+STRECK</b>
Välj ett klickbart element	<b>INSERT+CTRL+STRECK</b>

Välj ett VidMusÖver-element	<b>INSERT+CTRL+Ö</b>
JAWS Sök nästa och föregående	<b>F3</b> och <b>SKIFT+F3</b> (Endast Internet Explorer)
Lägg till Anpassad etikett	<b>CTRL+INSERT+TABB</b>
Flytta till nästa Region	<b>R</b>
Flytta till föregående Region	<b>SKIFT+R</b>
Välj en Region	<b>INSERT+CTRL+R</b>
ARIA Dra-och-släpp	<b>WINDOWS+CTRL+' (apostrof till vänster om backsteg)</b>
ARIA-område textfilter	<b>WINDOWS+CTRL+- (streck till vänster om höger skift)</b>
Öppna guiden Flexibel Webb	<b>INSERT+MELLANSLAG</b> följt av <b>X</b>
Skifta tillfälligt smart navigering	<b>INSERT+X</b>

## **Flikhantering snabbkommandon**

Öppna en ny flik	<b>CTRL+T</b>
Öppna en ny flik från adressfältet	<b>ALT+ENTER</b> (i adressfältet)
Öppna en ny flik från sökfältet	<b>ALT+ENTER</b> (i adressfältet)
Visa en lista med öppna flikar	<b>CTRL+SKIFT+Q</b>
Hoppa till föregående flik	<b>CTRL+SKIFT+TABB</b>
Hoppa till ett speciellt fliknummer	<b>CTRL+n</b> , där n är en siffra från 1 till 8
Hoppa till sista flik	<b>CTRL+9</b>
Stäng aktuell flik	<b>CTRL+W</b> eller <b>CTRL+F4</b>
Stäng alla flikar	<b>ALT+F4</b>
Stäng alla andra flikar	<b>CTRL+ALT+F4</b>

Öppna länkar i en ny flik i bakgrunden	<b>CTRL+ENTER</b>
Öppna länkar i en ny flik i förgrunden	<b>CTRL+SKIFT+ENTER</b>
Öppnar och sätter fokus på trädvyn för Feeds	<b>CTRL+G</b>
Prenumerera på Feeds eller WebSlices	<b>ALT+J</b> (Internet Explorer 8 eller senare för WebSlices)

## Navigeringstangenter

**Tips:** Om du håller **SKIFT** inne innan du trycker någon av följande Navigeringstangenter, kan du hoppa till föregående förekomst av det elementet. Till exempel, tryck **A** för att flytta till nästa radioknapp, tryck **SKIFT+A** för att hoppa till föregående radioknapp. Om du håller **CTRL+INSERT** inne när du trycker på tangenter med en asterisk (\*), visar JAWS en lista med dessa element på sidan.

Nästa Radioknapp	<b>A*</b>
Nästa Knapp (Button)	<b>B*</b>
Nästa Kombinationsruta (Combo Box)	<b>C*</b>
Nästa annorlunda element (Different)	<b>D</b>
Nästa Skrivfält (Edit box)	<b>E*</b>
Nästa Formulärkontroll	<b>F</b>
Nästa Grafik	<b>G*</b>
Nästa Rubrik (Heading)	<b>H</b>
Nästa objekt i en lista (Item)	<b>I</b>
Hoppa till rad (Jump)	<b>J*</b>
Nästa Platsmärke	<b>K*</b>

Nästa Lista	<b>L*</b>
Nästa Frame	<b>M</b>
Hoppa över länkar	<b>N</b>
Nästa Objekt-etikett	<b>O</b>
Nästa Stycke (Paragraph)	<b>P*</b>
Flytta till Huvudregion	<b>Q</b>
Nästa Region	<b>R*</b>
Nästa Element av Samma sort	<b>S</b>
Nästa Tabell	<b>T*</b>
Nästa Obesökta Länk (Unvisited)	<b>U</b>
Nästa besökta länk (Visited)	<b>V</b>
Nästa Kryssruta	<b>X*</b>
Nästa Avsnitt	<b>Z*</b>
Nästa separator	<b>Streck</b>
Nästa Element	<b>SKIFT+PUNKT</b>
Föregående Element	<b>SKIFT+KOMMA</b>

## **Formulär**

Aktivera Formulärläge	<b>ENTER</b>
Lämna Formulärläge	<b>NUM PLUS</b>
Lista Formulärfält	<b>INSERT+F5</b>
Första Formulärfält	<b>INSERT+CTRL+HOME</b>
Nästa Formulärfält	<b>F</b>
Föregående Formulärfält	<b>SKIFT+F</b>
Sista Formulärfält	<b>INSERT+CTRL+END</b>
Nästa Radioknapp	<b>A</b>
Föregående Radioknapp	<b>SKIFT+A</b>
Lista Radioknappar	<b>CTRL+INSERT+A</b>
Nästa Knapp (Button)	<b>B</b>
Föregående Knapp	<b>SKIFT+B</b>
Lista Knappar	<b>CTRL+INSERT+B</b>
Nästa Kombinationsruta (Combo Box)	<b>C</b>
Föregående Kombinationsruta	<b>SKIFT+C</b>
Lista Kombinationsrutor	<b>CTRL+INSERT+C</b>
Nästa Skrivfält (Edit box)	<b>E</b>
Föregående Skrivfält	<b>SKIFT+E</b>
Lista Skrivfält	<b>CTRL+INSERT+E</b>
Nästa Kryssruta	<b>X</b>
Föregående Kryssruta	<b>SKIFT+X</b>
Lista Kryssrutor	<b>CTRL+INSERT+X</b>

## Tabeller

Lista med tangentkommandon för tabellnavigering

**INSERT+MELLANSLAG**, följt av **T** och sedan **FRÅGETECKEN**

Nästa Tabell

**T**

Föregående Tabell

**SKIFT+T**

Välj Tabell

**F8**

Nästa rad

**WINDOWS+ALT+PIL NER**

Föregående rad

**WINDOWS+ALT+PIL UPP**

Läs rad

**WINDOWS+KOMMA** eller  
**WINDOWS+NUM 5**

Nästa Kolumn

**WINDOWS+ALT+PIL HÖGER**

Föregående Kolumn

**WINDOWS+ALT+PIL VÄNSTER**

Läs kolumn

**WINDOWS+PUNKT**

Nästa cell i raden

**ALT+CTRL+PIL HÖGER**

Föregående cell i raden

**ALT+CTRL+PIL VÄNSTER**

Cell under i kolumnen

**ALT+CTRL+PIL NER**

Cell över i kolumnen

**ALT+CTRL+PIL UPP**

Flytta till tabellcell

**CTRL+WINDOWS+J**

Återgå till föregående cell

**CTRL+WINDOWS+SKIFT+J**

## Platsmärken

Sätt temporärt platsmärke (permanent märke i Word)

**CTRL+WINDOWS+K**

Lägg till, ta bort, ändra eller byt namn på permanenta platsmärken

**CTRL+SKIFT+K**

Flytta till nästa eller föregående Platsmärke

**K** eller **SKIFT+K**

Läs text vid platsmärke 1 till 4

**7** till **0** på sifferraden

Flytta till Platsmärke 1 till 4

**SKIFT+ 7 till 0** på siffrerad

Återvänd till Platsmärke i Word

**ALT+WINDOWS+K**

Markera text från platsmärke till markörposition

**INSERT+MELLANSLAG** följt av **M**

## **Frames**

Nästa Frame

**M**

Föregående Frame

**SKIFT+M**

Lista med frames

**INSERT+F9**

## **Element**

Nästa Element av Samma sort

**S**

Föregående Element av Samma sort

**SKIFT+S**

Nästa annorlunda element (Different)

**D**

Föregående annorlunda Element

**SKIFT+D**

Nästa Element

**SKIFT+PUNKT**

Föregående Element

**SKIFT+KOMMA**

Markera hela Elementet

**F8**

Visa hela Elementet

**SKIFT+INSERT+F1**

Visa detaljerad information om Elementet

**CTRL+SKIFT+INSERT+F1**

Aktivera "Mus över"

**INSERT+CTRL+ENTER**

## **Desktop Kommandon**

### **För att läsa text**

Läs Tecken

**NUM 5**

Läs Tecken Fonetiskt	<b>NUM 5</b> två gånger i snabb följd
Säg Föregående Tecken	<b>PIL VÄNSTER</b>
Läs Nästa Tecken	<b>PIL HÖGER</b>
Läs Ord	<b>INSERT+NUM 5</b>
Bokstavera Ord	<b>INSERT+NUM 5</b> två gånger i snabb följd
Läs Föregående Ord	<b>INSERT+PIL VÄNSTER</b>
Läs Nästa Ord	<b>INSERT+PIL HÖGER</b>
Läs rad	<b>INSERT+PIL UPP</b>
Bokstavera Rad	<b>INSERT+PIL UPP</b> två gånger i snabb följd
Läs Föregående Rad	<b>PIL UPP</b>
Läs Nästa Rad	<b>PIL NER</b>
Läs Mening	<b>ALT+NUM 5</b>
Läs Föregående Mening	<b>ALT+PIL UPP (NUM 8)</b>
Läs Nästa Mening	<b>ALT+PIL NER (NUM 2)</b>
Läs Stycke	<b>CTRL+NUM 5</b>
Läs Föregående Stycke	<b>CTRL+PIL UPP</b>
Läs Nästa Stycke	<b>CTRL+PIL NER</b>
Läs till Markör	<b>INSERT+HOME</b>
Läs från Markör	<b>INSERT+PAGE UP</b>
Läs löpande	<b>INSERT+PIL NER (NUM 2)</b>
Backa under Löpande Läsning	<b>PIL VÄNSTER</b>
Framåt under Löpande Läsning	<b>PIL HÖGER</b>
Säg Färg	<b>INSERT+5</b> på siffrerad
Öka talhastighet under löpande läsning	<b>PAGE UP</b>



Minska talhastighet under löpande läsning	<b>PAGE DOWN</b>
Öka talhastigheten tillfälligt när löpande läsning inte är igång	<b>ALT+CTRL+PAGE UP (NUM 9)</b>
Minska talhastigheten tillfälligt när löpande läsning inte är igång	<b>ALT+CTRL+PAGE DOWN (NUM 3)</b>
Öka talhastigheten permanent när löpande läsning inte är igång	<b>ALT+WINDOWS+CTRL+PAGE UP</b>
Minska talhastigheten permanent när löpande läsning inte är igång	<b>ALT+WINDOWS+CTRL+PAGE DOWN</b>
Starta Skumläsning	<b>CTRL+INSERT+PIL NER (NUM 2)</b>
Ändra Inställning för Skumläsning	<b>CTRL+SKIFT+INSERT+PIL NER (NUM 2)</b>
Visa Skumläsning Sammanfattning	<b>INSERT+WINDOWS+PIL NER (NUM 2)</b>
Slå tal på och av	<b>INSERT+MELLANSLAG, följt av S</b>

## **Informativa**

Avbryt Läsning	<b>CTRL</b>
Säg Typsnitt (Font)	<b>INSERT+F</b>
Läs Fönstertitel	<b>INSERT+T</b>
Läs Fönstrets Namn och Text	<b>INSERT+TABB</b>
JAWS Sök (Find)	<b>CTRL+INSERT+F</b>
JAWS Sök Nästa	<b>INSERT+F3</b>
JAWS Sök Föregående	<b>INSERT+SKIFT+F3</b>
Läs översta raden i fönstret	<b>INSERT+END</b>

Läs Nedersta Raden i Fönstret	<b>INSERT+PAGE DOWN</b>
Läs Markerad Text	<b>INSERT+SKIFT+PIL NER (NUM 2)</b>
Programmets Version	<b>CTRL+INSERT+V</b>

## **För markörer och mus**

PC Markör	<b>NUM PLUS</b>
JAWS Markör	<b>NUM MINUS</b>
Pekmarkör	<b>SKIFT+NUM PLUS</b>
Dra PC Markör till JAWS Markör	<b>INSERT+NUM PLUS</b>
Dra JAWS Markör till PC Markör	<b>INSERT+NUM MINUS</b>
Vänster Musclick	<b>NUM /</b>
Höger Musknapp	<b>NUM *</b>
Dra och Släpp	<b>CTRL+INSERT+NUM /</b>
Begränsa JAWS Markör (Restrict)	<b>INSERT+R</b>

## **I Dialogrutor**

Läs Förvald knapp i Dialogrutan	<b>INSERT+E</b>
Läs Fönstret från Början till Slut	<b>INSERT+B</b>
Läs Ord i Sammanhang (Context)	<b>INSERT+C</b>
Läs Aktuell Kontrolls Snabbtangent	<b>SKIFT+NUM 5</b>
Öppna Kombinationsruta	<b>ALT+PIL NER (NUM 2)</b>
Stäng Kombinationsruta	<b>ALT+PIL UPP (NUM 8)</b>
Notera Förloppsindikators Status	<b>INSERT+TABB</b>

## För Hjälp

JAWS Kommandosökning	<b>INSERT+MELLANSLAG</b> , följt av <b>J</b>
Aktuell Hjälp	<b>INSERT+F1</b>
Tangentbordshjälp	<b>INSERT+1</b>
JAWS Hjälp för Programmet	Dubbeltryckning <b>INSERT+F1</b>
Hjälp med snabbtangenter	<b>INSERT+H</b>
Hjälp med Windowstangenter	<b>INSERT+W</b>

## Diverse

JAWS Fönster	<b>INSERT+J</b>
Uppdatera skärm	<b>INSERT+ESC</b>
Snabbinställningar	<b>INSERT+V</b>
Kör JAWS Hjälpprogram	<b>INSERT+F2</b>
Avsluta JAWS	<b>INSERT+F4</b>
Dialogrutan Fönsterlista	<b>INSERT+F10</b>
Välj en ikon i systemfältet	<b>INSERT+F11</b>
Säg Systemtiden	<b>INSERT+F12</b>
Grafik-programmet	<b>INSERT+G</b>
Automatisk Grafik Namngivning	<b>CTRL+INSERT+G</b>
Släpp Igenom Nästa	<b>INSERT+3</b> på siferraden
Virtuellt Fönster (Window)	<b>ALT+INSERT+W</b>
Virtualisera aktuell kontroll	<b>ALT+SKIFT+INSERT+W</b>
Välj Schema	<b>ALT+INSERT+S</b>
Välj Språk	<b>CTRL+WINDOWS+L</b>
Välj Röstprofil	<b>CTRL+INSERT+S</b>

Läs Kolumn 1 till 10 i en Listvy

**CTRL+INSERT+n**, där n är ett värde från 1, 2, 3 till 0

Kopiera Markerad Text till FS Klippbok (Copy)

**INSERT+WINDOWS+C**

Visa Tidigare talat

**INSERT+MELLANSLAG** följt av **H**

Växla "Audio Ducking"  
(Windows 8.1 och senare)

**INSERT+MELLANSLAG** följt av **D**

Växla Standardläge (Används vid felsökning)

**INSERT+MELLANSLAG** följt av **Z**

## För Frames

Sätt övre vänster hörn

**CTRL+SKIFT+Å**

Sätt nedre höger hörn

**CTRL+SKIFT+"** (höger om **Å**)

Skapa Frame efter fönstret

Dubbeltryckning  
**CTRL+SKIFT+Å**

## För JAWS Tandem

Avsluta JAWS Tandemsession

**INSERT+ALT+T**

Skifta mellan måldator och kontrollator (endast från kontrollatorn)

**INSERT+ALT+TAB**

Skifta Bild På eller Av på kontrollatorn (endast på kontrollatorn)

**INSERT+CTRL+SKIFT+V**

## För Sökaren

Öppna Sökaren

**INSERT+MELLANSLAG**, följt av **R**

Starta Sökaren med dess primära uppslagskälla

**INSERT+WINDOWS+R**

## För SkärmOCR

Tolka dokument från skanner eller PEARL

**INSERT+MELLANSLAG**, följt av **O** och sedan **A**

Tolka aktuellt PDF-dokument

**INSERT+MELLANSLAG**, följt av **O** och sedan **D**

Tolka aktuellt programfönster

**INSERT+MELLANSLAG**, följt av **O** och sedan **W**

Tolka hela skärmen

**INSERT+MELLANSLAG**, följt av **O** och sedan **S**

Tolka aktuell markerad kontroll

**INSERT+MELLANSLAG**, följt av **O** och sedan **C**

Avbryt pågående tolkning

**INSERT+MELLANSLAG**, följt av **O** och sedan **Q**

Ge hjälpmeddelande för OCR-kommandon

**INSERT+MELLANSLAG**, följt av **O** och sedan **FRÅGETECKEN**

## För pekmarkör

Pekmarkör

**SKIFT+NUM PLUS**

Nästa Objekt

**PIL HÖGER** eller **TABB**

Föregående Objekt

**PIL VÄNSTER** eller **SKIFT+TABB**

Nästa Objekt efter Typ

**PIL NER**

Föregående Objekt efter Typ

**PIL UPP**

Skifta mellan olika typer för Objektnavigering

**PAGE UP** eller **PAGE DOWN**

Första Objektet

**CTRL+HOME**

Sista Objektet

**CTRL+END**

Läs aktuellt Objekt

**INSERT+PIL UPP**

Löpande läsning med pekmarkör

**INSERT+PIL NER (NUM 2)**

Dra pekmarkör till objekt med fokus

**INSERT+NUM PLUS**

Textvisning

**NUM SNEDSTRECK** eller **INSERT+ENTER**

Avancerad navigering

**NUM \***

## **Laptop Tangentbordskommando**

### **För att läsa text**

Läs Tecken

**CAPS LOCK+KOMMA**

Läs Tecken Fonetiskt

Dubbeltryckning **CAPS LOCK+KOMMA**

Säg Föregående Tecken

**CAPS LOCK+M**

Läs Nästa Tecken

**CAPS LOCK+PUNKT**

Läs Ord

**CAPS LOCK+K**

Bokstavera Ord

Dubbeltryckning **CAPS LOCK+K**

Läs Föregående Ord

**CAPS LOCK+J**

Läs Nästa Ord

**CAPS LOCK+L**

Läs rad

**CAPS LOCK+I**

Bokstavera Rad

Dubbeltryckning **CAPS LOCK+I**

Läs Föregående Rad

**CAPS LOCK+U**

Läs Nästa Rad

**CAPS LOCK+O**

Läs Mening

**CAPS LOCK+H**

Läs Föregående Mening

**CAPS LOCK+Y**

Läs Nästa Mening

**CAPS LOCK+N**

Läs Stycke

**CAPS LOCK+CTRL+I**

Läs Föregående Stycke

**CAPS LOCK+CTRL+U**

Läs Nästa Stycke	<b>CAPS LOCK+CTRL+O</b>
Läs till Markör	<b>CAPS LOCK+SKIFT+J</b>
Läs från Markör	<b>CAPS LOCK+SKIFT+L</b>
Läs löpande	<b>CAPS LOCK+A</b>
Backa under Löpande Läsning	<b>PIL VÄNSTER</b>
Framåt under Löpande Läsning	<b>PIL HÖGER</b>
Säg Färg	<b>CAPS LOCK+5</b>
Öka talhastighet under löpande läsning	<b>PAGE UP</b>
Minska talhastighet under löpande läsning	<b>PAGE DOWN</b>
Öka talhastigheten tillfälligt när löpande läsning inte är igång	<b>ALT+CTRL+PAGE UP (NUM 9)</b>
Minska talhastigheten tillfälligt när löpande läsning inte är igång	<b>ALT+CTRL+PAGE DOWN (NUM 3)</b>
Öka talhastigheten permanent när löpande läsning inte är igång	<b>ALT+WINDOWS+CTRL+PAGE UP</b>
Minska talhastigheten permanent när löpande läsning inte är igång	<b>ALT+WINDOWS+CTRL+PAGE DOWN</b>
Starta Skumläsning	<b>CAPS LOCK+CTRL+PIL NER</b>
Ändra Inställning för Skumläsning	<b>CAPS LOCK+CTRL+SKIFT+□ PIL NER</b>
Visa Skumläsning Sammanfattning	<b>CAPS LOCK+WINDOWS+PIL NER</b>
Slå tal på och av	<b>CAPS LOCK+MELLANSLAG, följt av S</b>

## **Informativa**

Avbryt Läsning	<b>CTRL</b>
Säg Typsnitt (Font)	<b>CAPS LOCK+F</b>
Läs Fönstertitel	<b>CAPS LOCK+T</b>
Läs Fönstrets Namn och Text	<b>CAPS LOCK+TABB</b>
JAWS Sök (Find)	<b>CAPS LOCK+ CTRL+F</b>
JAWS Sök Nästa	<b>CAPS LOCK+F3</b>
JAWS Sök Föregående	<b>CAPS LOCK+SKIFT+F3</b>
Läs översta raden i fönstret	<b>CAPS LOCK+SKIFT+Y</b>
Läs Nedersta Raden i Fönstret	<b>CAPS LOCK+SKIFT+N</b>
Läs Markerad Text	<b>CAPS LOCK+SKIFT+A</b>
Programmets Version	<b>CAPS LOCK+CTRL+V</b>

## **För markörer och mus**

PC Markör	<b>CAPS LOCK+Ö</b>
JAWS Markör	<b>CAPS LOCK+P</b>
Pekmarkör	<b>SKIFT+CAPS LOCK+Ö</b>
Dra PC Markör till JAWS Markör	<b>CAPS LOCK+Ä</b>
Dra JAWS Markör till PC Markör	<b>CAPS LOCK+Å</b>
Vänster Muslick	<b>CAPS LOCK+8</b>
Höger Musknapp	<b>CAPS LOCK+9</b>
Vänster Musknapp Lås	<b>CTRL+WINDOWS+8</b>
Höger Musknapp Lås	<b>CTRL+WINDOWS+9</b>
Dra och Släpp	<b>CAPS LOCK+CTRL+8</b>
Begränsa JAWS Markör (Restrict)	<b>CAPS LOCK+R</b>



## I Dialogrutor

Läs Förvald knapp i Dialogrutan	<b>CAPS LOCK+E</b>
Läs Fönster i Tabbordning	<b>CAPS LOCK+B</b>
Läs Ord i Sammanhang (Context)	<b>CAPS LOCK+C</b>
Läs Aktuell Kontrolls Snabbtangent	<b>CAPS LOCK+SKIFT+KOMMA</b>
Öppna Kombinationsruta	<b>ALT+PIL NER (NUM 2)</b>
Stäng Kombinationsruta	<b>ALT+PIL UPP (NUM 8)</b>
Notera Förloppsindikators Status	<b>CAPS LOCK+TABB</b>

## För Hjälp

JAWS Kommandosökning	<b>CAPS LOCK+MELLANSLAG, följt av J</b>
Aktuell Hjälp	<b>CAPS LOCK+F1</b>
Tangentbordshjälp	<b>CAPS LOCK+1</b>
JAWS Hjälp för Programmet	Dubbeltryckning <b>CAPS LOCK+F1</b>
Hjälp med snabbtangenter	<b>INSERT+H</b>
Hjälp med Windowstangenter	<b>CAPS LOCK+W</b>

## Diverse

JAWS Fönster	<b>INSERT+J</b>
Uppdatera skärm	<b>CAPS LOCK+ESC</b>
Snabbinställningar	<b>CAPS LOCK+V</b>
Kör JAWS Hjälpprogram	<b>CAPS LOCK+F2</b>
Avsluta JAWS	<b>CAPS LOCK+F4</b>
Dialogrutan Fönsterlista	<b>CAPS LOCK+F10</b>

Välj en ikon i systemfältet	<b>CAPS LOCK+F11</b>
Säg Systemtiden	<b>CAPS LOCK+F12</b>
Grafik-programmet	<b>CAPS LOCK+G</b>
Automatisk Grafik Namngivning	<b>CAPS LOCK+CTRL+G</b>
Släpp Igenom Nästa	<b>CAPS LOCK+3</b>
Läs Kolumn 1 till 10 i en Listvy	<b>CTRL+INSERT+n</b> , där n är ett värde från 1, 2, 3 till 0
Kopiera Markerad Text till FS Klippbok (Copy)	<b>CAPS LOCK+WINDOWS+C</b>
Visa Tidigare talat	<b>CAPS LOCK+MELLANSLAG</b> följt av <b>H</b>
Växla "Audio Ducking" (Windows 81 och senare)	<b>CAPS LOCK+MELLANSLAG</b> följt av <b>D</b>
Växla Standardläge (Används vid felsökning)	<b>CAPS LOCK+MELLANSLAG</b> följt av <b>Z</b>

## **För Frames**

Sätt övre vänster hörn	<b>CTRL+SKIFT+Å</b>
Sätt nedre höger hörn	<b>CTRL+SKIFT+”</b> (höger om <b>Å</b> )
Skapa Frame efter fönstret	<b>CTRL+SKIFT+Å</b> dubbeltryckning

## **För JAWS Tandem**

Avsluta JAWS Tandemsession	<b>INSERT+ALT+T</b>
Skifta mellan måldator och kontrollator (endast från kontrollatorn)	<b>INSERT+ALT+TAB</b>
Skifta Bild På eller Av på kontrollatorn (endast på kontrollatorn)	<b>INSERT+CTRL+SKIFT+V</b>

## För Sökaren

Öppna Sökaren

**CAPS LOCK+MELLANSLAG,**  
följt av **R**

Starta Sökaren med dess  
primära uppslagskälla

**CAPS LOCK+WINDOWS+R**

## För SkärmOCR

Tolka dokument från skanner  
eller PEARL

**CAPS LOCK+MELLANSLAG**  
följt av **O** och sedan **A**

Tolka aktuellt PDF-dokument

**CAPS LOCK+MELLANSLAG,**  
följt av **O** och sedan **D**

Tolka aktuellt programfönster

**CAPS LOCK+MELLANSLAG,**  
följt av **O** och sedan **W**

Tolka hela skärmen

**CAPS LOCK+MELLANSLAG,**  
följt av **O** och sedan **S**

Tolka aktuell markerad kontroll

**CAPS LOCK+MELLANSLAG,**  
följt av **O** och sedan **C**

Avbryt pågående tolkning

**CAPS LOCK+MELLANSLAG,**  
följt av **O** och sedan **Q**

Ge hjälpmeddelande för OCR-  
kommandon

**CAPS LOCK+MELLANSLAG,**  
följt av **O** och sedan  
**FRÅGETECKEN**

## För pekmarkör

Pekmarkör

**SKIFT+CAPS LOCK+Ö**

Nästa Objekt

**PIL HÖGER** eller **TABB**

Föregående Objekt

**PIL VÄNSTER** eller  
**SKIFT+TABB**

Nästa Objekt efter Typ

**PIL NER**

Föregående Objekt efter Typ

**PIL UPP**

Skifta mellan olika typer för  
Objektnavigering

**PAGE UP** eller **PAGE DOWN**

Första Objektet	<b>CTRL+HOME</b>
Sista Objektet	<b>CTRL+END</b>
Läs aktuellt Objekt	<b>CAPS LOCK+I</b>
Löpande läsning med pekmarkör	<b>CAPS LOCK+PIL NER</b>
Dra pekmarkör till objekt med fokus	<b>CAPS LOCK+Ä</b>
Textvisning	<b>INSERT+ENTER</b>
Avancerad navigering	<b>CAPS LOCK+A</b>

## **Windows Kommandon**

### **Allmänna**

Hjälp	<b>F1</b>
Öppna Startmenyn	<b>WINDOWS eller CTRL+ESC</b>
Starta Utforskaren	<b>WINDOWS+E</b>
Öppna Dialogen Kör	<b>WINDOWS+R</b>
Sök Fil eller Mapp från Skrivbordet	<b>F3</b>
Minimera Alla Program	<b>WINDOWS+M</b>
Skifta mellan öppna program	<b>ALT+TABB</b>
Stäng aktuellt program	<b>ALT+F4</b>

### **För Windows och Menyer**

Öppna menyn för programkontroll	<b>ALT+MELLANSLAG</b>
Flytta till aktuellt programs menyrad	<b>ALT</b>
Välj ett menyalternativ	<b>ENTER</b>

Flytta mellan menyer	<b>ALT, PILTANGENTER</b>
Avbryt eller stäng en meny	<b>ESC</b>
Avbryt eller stäng en meny	<b>ALT</b>
Öppna menyn för fönsterkontroll	<b>ALT+STRECK (-)</b>
Stäng ett underfönster	<b>CTRL+F4</b>
Öppna Snabbmenyn	<b>SNABBMENY</b> eller <b>SKIFT+F10</b>

## **I Dialogrutor**

Flytta mellan dialogens kontroller	<b>TABB</b>
Flytta bakåt mellan dialogens kontroller	<b>SKIFT+TABB</b>
Flytta till annan flik	<b>CTRL+TABB</b>
Flytta andra hållet mellan flikar	<b>CTRL+SKIFT+TABB</b>
Markera eller avmarkera i lista	<b>MELLANSLAG</b> eller <b>CTRL+MELLANSLAG</b>
Kryssa i och ur kryssruta	<b>MELLANSLAG</b>

## **För att läsa text**

Flytta ett tecken vänster	<b>PIL VÄNSTER</b>
Flytta ett tecken höger	<b>PIL HÖGER</b>
Flytta ett ord vänster	<b>CTRL+PIL VÄNSTER</b>
Flytta ett ord höger	<b>CTRL+PIL HÖGER</b>
Flytta till början av raden	<b>HOME</b>
Flytta till slutet av raden	<b>END</b>
Flytta ett stycke upp	<b>CTRL+PIL UPP</b>
Flytta ett stycke ner	<b>CTRL+PIL NER</b>
Rulla upp en skärm	<b>PAGE UP</b>

Rulla ner en skärm	<b>PAGE DOWN</b>
Flytta till början	<b>CTRL+HOME</b>
Flytta till slutet	<b>CTRL+END</b>

## **För redigering av text**

Kopiera	<b>CTRL+C</b>
Klipp ut	<b>CTRL+X</b>
Klistra in	<b>CTRL+V</b>
Läs innehållet i klippbordet (Desktop eller Laptop Layout)	<b>WINDOWS+INSERT+X</b> eller <b>WINDOWS+CAPS LOCK+X</b>
Läs innehållet i klippbordet (Desktop eller Laptop Layout)	<b>INSERT+MELLANSLAG</b> följt av <b>C</b> eller <b>CAPS</b> <b>LOCK+MELLANSLAG</b> följt av <b>C</b>
Ångra	<b>CTRL+Z</b>
Radera aktuellt tecken	<b>DELETE</b>
Ta bort föregående tecken	<b>BACKSTEG</b>
Markera ett tecken vänster	<b>SKIFT+PIL VÄNSTER</b>
Markera ett tecken höger	<b>SKIFT+PIL HÖGER</b>
Markera ett ord vänster	<b>CTRL+SKIFT+PIL VÄNSTER</b>
Markera ett ord höger	<b>CTRL+SKIFT+PIL HÖGER</b>
Markera till början av raden	<b>SKIFT+HOME</b>
Markera till slutet av raden	<b>SKIFT+END</b>
Markera till början	<b>CTRL+SKIFT+HOME</b>
Markera till slutet	<b>CTRL+SKIFT+END</b>
Markera allt	<b>CTRL+A</b>

## **För Windows Utforskaren**

Ta bort filer	<b>DELETE</b>
---------------	---------------

Byt namn på fil eller mapp	<b>F2</b>
Öppna Egenskaper för vald fil eller mapp	<b>ALT+ENTER</b>
Uppdatera fönstret	<b>F5</b>
Byt mellan delfönster	<b>TABB</b> och <b>SKIFT+TABB</b>
Upp en nivå	<b>BACKSTEG</b>

# Pekgeste

## Gester för peknavigering, textläsning och talinställningar

Gest	Peknavigering	Textläsning	Talinställningar
<b>Tryck med ett finger</b>	Läs objektet på aktuell position (flytta runt ditt finger på skärmen för att utforska den)	Läs objektet på aktuell position (flytta runt ditt finger på skärmen för att utforska den)	-
<b>Delad tryckning</b>	Läs tecknet på aktuell position under utforskningen	Läs tecknet på aktuell position under utforskningen	-
<b>Delad dubbeltryckning</b>	Läs ordet på aktuell position under utforskningen	Läs ordet på aktuell position under utforskningen	-
<b>Svep höger eller vänster</b>	Nästa eller föregående objekt	Nästa eller föregående tecken	Öka eller minska talhastighet
<b>Svep uppåt eller nedåt</b>	Nästa eller föregående objekt (av typen som satts genom en tvåfingers-svep till höger eller vänster)	Nästa eller föregående rad (där pil upp/ner fungerar för att flytta rad för rad)	Minska eller öka huvudvolymen
<b>Tvåfingrars svep höger eller vänster</b>	Skiftar framåt eller bakåt genom typer avnavigerings-element, som regioner, rubriker, listobjekt mm.	Nästa eller föregående ord	-
<b>Tvåfingrars svep uppåt</b>	Läs aktuellt objekt	Föregående stycke (skickar <b>CTRL+PIL UPP</b> )	-



<b>Tvåfingrars svep nedåt</b>	Läs löpande	Föregående stycke (skickar <b>CTRL+PI LNER</b> )	-
<b>Trippeltryck</b>	Markera eller avmarkera ett objekt i en lista, öka värdet av ett skjutreglage	Skifta textmarkering	Skifta pekmarkör på/av
<b>Tvåfingrars trippeltryck</b>	Läs markerad text	Läs markerad text	-
<b>Trefingrars svep vänster eller höger</b>	-	Början eller slutet på aktuell rad (skickar en <b>JAWS-END/HOME</b> )	-
<b>Trefingrars svep uppåt eller nedåt</b>	Första eller sista element	Början eller slutet av texten (skickar en <b>CTRL+HOME/END</b> )	-
<b>Fyrafingrars svep nedåt eller uppåt</b>	-	Flytta ner eller upp en sida på skärmen (skickar en <b>PAGE DOWN/UP</b> )	-
<b>Fyrafingrars svep ned- upp</b>	Skifta Windows pektangentbord på/av	Skifta Windows pektangentbord på/av	-
<b>Fyrafingrars dubbeltryck</b>	Listar gester för peknavigering	Listar gester för textläsning	Listar gester för talinställningar

## Gester för generella Windows- och JAWS-kommandon

Gest	Aktion
<b>Dubbeltryck</b>	Aktivera aktuellt element eller tryck på det (fungerar för både peknavigering och textläsning)
<b>Tvåfingrars svep höger-vänster</b>	Escape (skickar <b>ESC</b> för både

	peknavigering och textläsning)
<b>Tvåfingrars svep upp-ner</b>	Stäng program (för både peknavigering och textläsning)
<b>Trefingrars svep ned-upp</b>	Skifta textvisningsfönster för element med textnamn som inte stödjer normal markörnavigering, som knappar och listobjekt
<b>Tvåfingrars tryck</b>	Tysta tal
<b>Tvåfingrars dubbeltryck</b>	Samma som att tryck på <b>SNABBMENY</b> tangenten
<b>Tvåfingrars nyp ihop eller sära</b>	Skiftar Windows inbyggda zoomfunktion
<b>Tvåfingrars rotering medurs</b>	Byt till nästa gestläge
<b>Tvåfingrars rotering moturs</b>	Byt till föregående gestläge
<b>Trefingrars dubbeltryck</b>	Skifta tal på/av
<b>Trefingrars svep nedåt</b>	Rulla upp peknavigering
<b>Trefingrars svep uppåt</b>	Rulla ned peknavigering
<b>Trefingrars svep vänster</b>	Rulla höger peknavigering
<b>Trefingrars svep höger</b>	Rulla vänster peknavigering
<b>Fyrfingrars tryck</b>	Visa aktuell gest-hjälp
<b>Fyrfingrars trippeltryck</b>	Gestövnings-läge, liknande tangentbordshjälp
<b>Femfingrars tryck</b>	JAWS Hjälpprogram (om gestläget inte redan är i pekläge, när detta kommando används kommer läget att sättas till pekläge).
<b>Femfingrars dubbeltryck</b>	JAWS-fönstret (om gestläget inte redan är i pekläge när detta kommando används kommer läget att sättas till pekläge).
<b>Femfingrars trippeltryck</b>	Avsluta JAWS (om gestläget inte redan är i pekläge, när detta

	kommando används kommer läget att sättas till pekläge).
--	---